

INDIKATIONEN

- ▶ Übergewicht
- ▶ Diabetes mellitus
- ▶ Kolitis, Chronischer Durchfall, Konstipation
- ▶ Hyperlipidämie
- ▶ Cholestase



400 g

1.6 kg

6 kg



SPECIFIC® FRD WEIGHT REDUCTION

GRUNDLAGEN FÜR DIE ZUSAMMENSETZUNG

**1274 kJ /
100 g**

Low energy for optimal weight loss

Der geringe Gehalt an Fett und der hohe Anteil an Rohfasern sorgen für einen niedrigen Energiegehalt. Das ermöglicht dem Tierhalter sogar während Gewichtsreduktionsphasen seinem Tier eine normale Futterration zu füttern und sicher zu sein, dass die Katze satt ist.

pH 6.0-6.4

Urine pH control

Ein Urin-pH < 6.4 unterstützt einen gesunden Harntrakt.



Skin, coat & joint support

Omega-3-Fettsäuren unterstützen die Gesundheit von Haut und Fell. Gleichzeitig fördern sie die normale Gelenkfunktion von übergewichtigen Katzen.



Fibre

Complex carbohydrates

Diabetes mellitus

Der Gehalt an **komplexen Kohlenhydraten und der hohe Fasergehalt** fördern eine stufenweise Freigabe von Glukose. Daher eignet sich diese Diät auch für Patienten mit Diabetes mellitus.



L-carnitine & high protein

Der **hohe Proteingehalt** fördert die Erhaltung der Muskulatur und sättigt die Katze während der Gewichtsreduktion. **L-Carnitin** transportiert Fettsäuren zu den Mitochondrien, stimuliert die Fettverbrennung und erhält die Muskulatur.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- ▶ Für ein erfolgreiches Resultat eines Gewichtsreduktionsprogramm ist es wichtig, dass der Tierbesitzer motiviert ist und nur SPECIFIC® FRD/FRW Weight Reduction füttert. Für Tierhalter, welche ihr Tier «belohnen» möchten, wird empfohlen, SPECIFIC® FRW Weight Reduction zu verabreichen.
- ▶ Auch nachdem das Zielgewicht erreicht ist, sollte das Körpergewicht regelmässig kontrolliert und wenn nötig, die Futtermenge entsprechend angepasst werden.
- ▶ Für das Management eines Diabetes mellitus empfiehlt man, die tägliche Ration in zwei Mahlzeiten zu verabreichen, wobei der Zeitpunkt der Fütterung von der Insulinaktivität der einzelnen Patienten abhängig ist.
- ▶ **Der erhöhte Gehalt** an löslichen und unlöslichen Fasern unterstützt die Motilität und die Gesundheit des Gastrointestinaltrakts.
- ▶ **Durch den niedrigen Fettgehalt** eignet sich SPECIFIC® FRD Weight Reduction auch für das Management einer Hyperlipidämie und einer Cholestase.
- ▶ Da man SPECIFIC® FRD Weight Reduction normalerweise in eingeschränkten Mengen füttert, ist der Gehalt an Mineralstoffen und fettlöslichen Vitaminen etwas erhöht.

NICHT EMPFOHLEN FÜR

- ▶ Welpen und trächtige oder laktierende Kätzinnen mit einem hohen Energiebedarf

NÄHRSTOFFGEHALT

Inhaltsstoffe	Gehalt pro 100 g	Gehalt pro MJ
Metabolisierbare Energie kJ	1274	-
Rohprotein g	32.4	25.4
Rohfett g	6.7	5.2
Kohlenhydrate g (NFE)	33.4	26.2
Rohfaser g	14.1	11.1
Kalzium g	1.10	0.86
Phosphor g	0.65	0.51
Magnesium g	0.060	0.047
Natrium g	0.43	0.34
Stärke g	19.2	15.07
Zucker g	1.8	1.41
L-Carnitin mg	30	24
Omega-3-Fettsäuren g	0.37	0.29
Verhältnis Ω -3: Ω -6	1:4	1:4
Wasser g	6.8	-

Nähere Angaben **siehe technische Informationen von SPECIFIC®**

ZUSAMMENSETZUNG

Maisprotein, pulverisierte Zellulose, Fischmehl, getrocknete Erbsen, Weizen, Hafer, Mineralstoffe (inkl. Trikaliumcitrat), Kartoffelprotein, hydrolysiertes tierisches Protein, Schweinefett, Mais, Vitamine und Spurenelemente (Spurenelemente als Chelate), Methionin, Ammoniumchlorid, Fischöl, Taurin, L-Carnitin. Mit natürlichen Antioxidationsmitteln (Tocopherole, Rosmarin-Extrakt, Vitamin C).

Enthält keine zugesetzten künstlichen Farb- oder Aromastoffe.

FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG IN GRAMM/TAG

Die Fütterungsempfehlung zur Gewichtsreduktion basiert auf der Verabreichung von 65% des kalkulierten Energiebedarfs. Der individuelle Energiebedarf kann variieren; besonders bei trägen, übergewichtigen Katzen kann der kalkulierte Energiebedarf zu hoch sein. Manche Katzen können so bei dieser Empfehlung nicht genügend Gewicht verlieren. Für diese Katzen sollte man die Fütterungsmenge nochmals reduzieren.

Der individuelle tägliche Bedarf kann, abhängig von Faktoren wie Rasse, Umgebung, Jahreszeit und Aktivität etc., variieren. Es ist darum empfehlenswert, den Allgemeinzustand und das Körpergewicht zu überwachen und die Futtermenge dementsprechend anzupassen.

	*	**	***
	 Diabetes mellitus		 Reduktion
kg	g	g	g
1	25–35	20–25	15–20
2	40–50	30–40	25–30
3	50–70	40–50	35–40
4	60–85	50–60	45–50
5	70–95	60–70	50–60
6	80–110	65–80	55–65
7	90–120	75–90	60–75
8	100–130	80–100	70–80
9	105–145	85–105	75–85
10	115–155	90–115	80–90
11	125–165	100–125	85–100
12	130–175	105–130	90–105

* Normale Katzen/Katzen mit Diabetes mellitus
 ** Gewichtskontrolle bei Katzen, die zu Übergewicht neigen
 *** Gewichtsreduktion von übergewichtigen Katzen