

INDIKATIONEN

- ▶ Allergische Hauterkrankungen, verursacht durch Atopie, Nahrungsmittelallergie, Flohallergie oder eine Kombination aus diesen Allergien
- ▶ Magen-Darm-Störungen, verursacht durch Nahrungsmittelallergie oder Nahrungsmittelintoleranz
- ▶ IBD (Inflammatory Bowel Disease), Kolitis
- ▶ Magen-Darm-Beschwerden wie Durchfall, Erbrechen und Blähungen, verursacht durch Malabsorption und Maldigestion, exokrine Pankreasinsuffizienz oder akute Gastroenteritis.
- ▶ Andere Fettsäure- und Nährstoff-responsiven Hauterkrankungen
- ▶ Andere Fettsäure-responsiven Erkrankungen wie Kolitis, Asthma oder Arthritis



SPECIFIC® FΩW-HY ALLERGEN MANAGEMENT PLUS

GRUNDLAGEN FÜR DIE ZUSAMMENSETZUNG



Hydrolysed
salmon
protein

Hydrolysiertes Lachsprotein sorgt für ausgezeichnete Verdaulichkeit und geringes Allergiepotential.



SUPERIOR
EPA
DHA
GLA

Immune
support

Aussergewöhnlich hohe Konzentrationen an Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA aus Fischöl und an Omega-6-Fettsäure GLA aus Borretschöl. Diese Fettsäuren können die Immunantwort beeinflussen, indem sie an der Eicosanoid-Produktion beteiligt sind. Damit unterstützen sie Qualität und Struktur von Haut und Fell bei Katzen mit Atopie.



High
digestibility

Dank **hochqualitativen und leicht verdaulichen Inhaltsstoffen** eignet sich diese Diät auch ausgezeichnet für Patienten mit Dünndarm-Durchfall.



Healthy
urinary
tract
support

Die Zusammensetzung der Diät unterstützt einen **gesunden Harntrakt**.



All ages

Diese Diät ist eine ausgewogene Vollnahrung und erfüllt die Nährstoffansprüche von **wachsenden und erwachsenen Katzen**. Dieses Futter ist damit **auch für Katzenwelpen geeignet**.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- ▶ SPECIFIC® FΩW-HY Allergen Management Plus ist ein **ausgewogenes hypoallergenes Diät-Alleinfutter** (basierend auf Reis und hydrolisiertem Lachsprotein) mit einem besonders **hohen Gehalt an Fettsäuren** (EPA, DHA und GLA) für die optimale Unterstützung von Katzen mit Futtermittelallergie und gleichzeitiger Atopie.
- ▶ Um Symptome einer Futtermittelallergie zu vermeiden, ist es unbedingt erforderlich, dass ausser des hypoallergenen Diät-Alleinfutters keine weiteren Nahrungsmittel gegeben werden.
- ▶ Ausser dem nützlichen Effekt auf allergische Hauterkrankungen, kann das Futter durch den besonders **hohen Gehalt an Ω-3-Fettsäuren** auch einen förderlichen Effekt auf andere immunvermittelte Erkrankungen haben. Bei einigen dieser Zustände (IBD, Kolitis, Arthritis) könnte eine futtermittelallergische Komponente eine Rolle spielen: das niedrige Allergiepotehtial von SPECIFIC® FΩW-HY Allergen Management Plus in Kombination mit dem besonders hohen Gehalt an Fettsäuren bietet eine optimale Unterstützung.
- ▶ Die Haut hat einen aktiven Stoffwechsel und einen hohen Bedarf an verschiedenen Nährstoffen. Der **erhöhte Gehalt an Fettsäuren, Vitamin A, E, B-Komplex, Zink und Selen** kann die Gesundheit von Haut und Fell unterstützen.
- ▶ **Die hohe Qualität und die hochverdaulichen Bestandteile, sowie der erhöhte Gehalt an Elektrolyten** machen das Diät-Alleinfutter besonders geeignet für Patienten mit Magen-Darm-Problemen, verbunden mit akuten Darmabsorptionsstörungen, Verdauungsstörungen und/oder Pankreasinsuffizienz.
- ▶ Für Katzen mit gastrointestinalen Problemen wird empfohlen, die Tagesration auf 3–5 Mahlzeiten aufzuteilen.
- ▶ **Plantago Samen** (Flohhsamen) ist eine gelbildende lösliche Faser, die ein Vielfaches der Menge ihres Eigengewichtes an Flüssigkeit aufnehmen kann und bekannt ist für ihren fördernden Effekt auf die Regulierung der Magen-Darm-Aktivität.
- ▶ **Die exokrine Pankreasinsuffizienz** ist durch eine stark eingeschränkte Sekretion von Verdauungsenzymen der Bauchspeicheldrüse gekennzeichnet. SPECIFIC® FΩW-HY Allergen Management Plus ist leicht verdaulich und deshalb ideal geeignet für Patienten mit exokriner Pankreasinsuffizienz. Allerdings sind zur Vorverdauung zusätzlich Pankreasenzym-Präparate nötig.

- ▶ Bis sich die **wertvollen Fettsäuren** (EPA, DHA, GLA) von SPECIFIC® FΩW-HY Allergen Management Plus in den Zellen eingelagert haben, dauert es einige Zeit. Aus diesem Grund kann es bis zu 12 Wochen dauern, bis der volle Effekt des Futtermittels sichtbar wird. Normalerweise wird eine Verbesserung des Zustandes des Patienten nach 6 bis 8 Wochen ersichtlich.

NICHT EMPFOHLEN FÜR

- ▶ Immundefiziente Katzen
- ▶ Katzen mit Gerinnungsanomalien

NÄHRSTOFFGEHALT

Inhaltsstoffe	Gehalt pro 100 g	Gehalt pro MJ
Metabolisierbare Energie kJ	468	-
Rohprotein g	9.7	20.7
Rohfett g	4.5	9.6
Kohlenhydrate g (NFE)	9.4	20.1
Rohfaser g	0.3	0.6
Kalzium g	0.28	0.60
Phosphor g	0.24	0.51
Magnesium g	0.014	0.030
Natrium g	0.11	0.24
Zink mg	5.5	11.7
Omega-3-Fettsäuren g	0.55	1.18
EPA g	0.25	0.53
DHA g	0.23	0.49
GLA g	0.02	0.05
Verhältnis Ω-3:Ω-6	1:4	1:4
Wasser g	74.2	-

Nähere Angaben **siehe technische Informationen von SPECIFIC®**

ZUSAMMENSETZUNG

Reis, hydrolysiertes Lachsprotein, Reisprotein, Sonnenblumenöl, Fischöl, Mineralstoffe, Vitamine und Spurenelemente (Spurenelemente als Chelate), Plantago Samen (Flohsamen), Dextrose, Xylose, Taurin, Borretschöl, Methionin.

Enthält keine zugesetzten künstlichen Farb- oder Aromastoffe.

FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG IN GRAMM/TAG

Der individuelle tägliche Bedarf kann, abhängig von Faktoren wie Rasse, Umgebung, Jahreszeit und Aktivität etc., variieren. Es ist darum empfehlenswert, den Allgemeinzustand und das Körpergewicht zu überwachen und die Futtermenge dementsprechend anzupassen.

					
					
kg	< 4 Monate	4–9 Monate	9–12 Monate	Adult	
kg	g	g	g	g	
0.5	140	110	85	40	
1	225	180	135	65	
1.5	295	235	175	90	
2	355	285	215	105	
2.5	410	330	245	125	
3	465	375	280	140	
4	565	450	340	170	
5	655	525	395	195	
6	740	595	445	225	
7	820	660	495	245	
8	900	720	540	270	
9	975	780	585	290	
10	1045	835	625	315	
11	1115	890	670	335	
12	1180	945	710	355	